

**SERVIÇO MUNICIPAL DE METROLOGIA**  
**REQUERIMENTO DE CONTROLO METROLÓGICO**  
(nº14 da Portaria 962/90 de 9 de Outubro)

	N.º DE CONTRIBUINTE	
NOME <sup>(1)</sup>		
MORADA / SEDE <sup>(2)</sup>		
CÓDIGO POSTAL		FREGUESIA
TELEFONE	FAX	E-MAIL
CONTACTO		

OBJECTO DO REQUERIMENTO			
IDENTIFICAÇÃO DO(S) INSTRUMENTO(S) DE MEDIÇÃO <sup>(3)</sup>			
TIPO	MARCA	MODELO	Nº DE SÉRIE
LOCALIZAÇÃO <sup>(4)</sup>			
DESCRIÇÃO DO TRABALHO <sup>(5)</sup>			
POR SE TRATAR DE <sup>(6)</sup>			
PEDE DEFERIMENTO,		REQUERIDO POR <sup>(7)</sup> ,	
AOS ___/___/___		_____	

ENTRADA		INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS	
A PREENCHER PELOS SERVIÇOS	PROCESSO N.º		A PREENCHER PELOS SERVIÇOS
	REQUERIMENTO N.º		
	DATA DA RECEPÇÃO		
	DATA DA CONCLUSÃO		
	TAXA APLICÁVEL	EUR	
	RECIBO Nº		
	A/O FUNCIONÁRIA/O		
MODELO.MTR.001			

**NOTA : VER INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NA PÁGINA SEGUINTE**

### INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

- 1) Nome da firma ou proprietário do instrumento de medição (IM);
- 2) Endereço, telefone para os quais possam ser solicitados eventuais esclarecimentos e pessoa a contactar;
- 3) Elementos que permitam identificar o IM, tais como designação, tipo, marca, modelo, material, valores nominais, classe de precisão, data de construção e marcações que possua, se se tratar de colecções deverão ser identificados todos os elementos;
- 4) Local onde o IM está instalado, meio ambiente, finalidade, intensidade de utilização;
- 5) Verificação periódica, Verificação extraordinária;
- 6) Motivo do pedido;
- 7) Assinatura e carimbo.

### CONTROLO METROLÓGICO REGULAMENTAR

**Verificação periódica** - Conjunto de operações destinadas a constatar se os IM mantêm as características e qualidades metrológicas às condições regulamentares aplicáveis à sua categoria.

**Verificação extraordinária** - Operação extraordinária destinada a constatar ou quantificar as características e qualidades metrológicas, relativamente às condições regulamentares aplicáveis à sua categoria.

### IMPORTANTE

Nenhum instrumento deve ser entregue nos Serviços de Metrologia do Município de Portimão sem que tenha sido apresentado previamente o respectivo pedido de controlo metrológico recebidas instruções nesse sentido e sem que possua inscrições de identificação próprias ou no estojo que o contém.

### HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

**Atendimento interno de Segunda a Sexta-Feira**

**09h00 - 13h00**

**14h00 - 17h00**